

STRATOS



Der Plattform Treppenlift für gerade und kurvige Treppen

Der STRATOS Plattformlift ist die perfekte Lösung um Treppen im Innen- und Außenbereich für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen. Der Lift ist einfach und schnell zu montieren und überzeugt durch eine robuste Plattformmechanik und geringen Wartungsaufwand. Der problemlose Transport von Elektrorollstühlen wird garantiert durch eine Traglast von bis zu 300 kg.

Ansprechendes Design, sowie ein geräuscharmer Betrieb sind bestechende Merkmale des STRATOS Plattform Treppenliftes. Elegant fügt sich der STRATOS in jede Umgebung ein. Aufgrund des kompakten Designs benötigt dieser Lift nur ein Minimum an Platz, womit die Treppe möglichst frei von Hindernissen bleibt.

STRATOS

Zuverlässigkeit

Solide Plattformmechanik und eine robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Plattformfunktionen, auch in feuchten oder winterlichen Bedingungen.

Sicherheit

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen erfüllen die höchsten technischen Erwartungen. TÜV geprüft!

Komfort

Vollautomatische Plattformfunktionen und ergonomische Befehlsgeber erlauben eine einfache und komfortable Bedienung.



Kompaktes Design erlaubt Montage in engen Treppenhäusern

Verfügbar in jeder RAL Farbe, fügt sich der Stratos elegant in jegliche Umgebung ein oder bringt Farbe in graue Flächen



Schienen und Plattform aus Edelstahl, als Option für eine luxuriöse Ausführung





Elegantes und modernes Liftdesign
für hohe Ansprüche

Eine stabile Plattformkonstruktion erlaubt
einfachen und sicheren Zugang in der Haltestelle

Wesentliche Vorteile des Stratos

- Schlankes und ästhetisches Design
- Spezielle Plattformgrößen möglich
- Verfügbar in allen RAL Farben und als
Edelstahlausführung
- Für Innen- und Außeninstallation
- Vandalismussicher aufgrund solider
Plattformkonstruktion
- Display mit Status und Fehlerdiagnostik
auf Plattform
- TÜV zertifiziert nach der geltenden EU
Norm EN 81-40





Handkassette am Spiralkabel auf der Plattform für eine komfortable Bedienung während man im Rollstuhl oder auf dem Klappsitz sitzt

Joystick als alternative Bedienoption

Funkfernbedienungen in elegantem Design können als Handkassette verwendet oder an die Wand montiert werden

Stratos - Technische Spezifikationen

Daten

Traglast Standard 225kg (Optional 300kg)

Plattförmbreite (min-max) 600 – 900 mm

Plattförmlänge (min-max) 700 – 1300 mm

Treppenneigung 0 – 47°

Geschwindigkeit 0,06 – 0,15 m/s


Lautstärke Unter 60dB

Temperaturbereich +45°C bis -15°C

Breite zusammengeklappt 360 mm

Stromversorgung 1 x 230V / 50–60Hz

Zertifikate  TÜV zertifiziert nach EN 81-40



Gemeinsam sorgen wir für Barrierefreiheit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

 Plattform Treppenlifte

 Stuhl Treppenlifte

 Vertikale Plattformlifte

 Treppenraupen

 Poollifte



Wiedemannstraße 36 | 86343 Königsbrunn
Tel: 08231-9593325 | Fax: 08231-9593327
info@fairlift-treppenlifte.de | www.fairlift-treppenlifte.de

Offizieller
Partner von:

